



Protocol nestbewerking ganzen in Zuid-Holland

Werkwijze

De FBE raadt aan om per nest alle eieren op één na uit te halen. De eieren worden op voldoende afstand buiten het nest gelegd of meegenomen uit het veld. Dit om te voorkomen dat ganzen de eieren terugrollen naar het nest. Uithalen heeft als voordeel dat ganzen het nest niet verlaten, geen eieren bijleggen en broedsucces hebben. Hierdoor komen ze in volgende jaren terug naar dezelfde locatie en verspreiden zich niet naar andere gebieden.

Toestemming voor het bewerken van de nesten kan alleen door WBE-leden via Dora worden verkregen. De toestemming is geldig binnen het gebied dat op het toestemmingsformulier staat aangegeven. Toestemminghouders mogen gasten/vrijwilligers meenemen. Alle behandelde nesten en het aantal uitgehaalde eieren worden op datum en locatie in Dora ingevoerd. De jachthouder/coördinator is verantwoordelijk voor de correcte uitvoering en registratie.

Locatie

Het uithalen van nesten vindt plaats in gebieden waar veel ganzen broeden. Zo kan de hoogste impact worden behaald in een zo vroeg mogelijk ontwikkelingsstadium van de eieren.

Schema van optreden

Grauwe gans en soepgans

- Eerste legsel: In februari worden de eerste eieren gelegd. Het legsel is na ca. negen dagen (1,5 dag per gelegd ei) compleet. Vervolgens start de broedperiode. Ca. één week later is de meest geschikte tijd om de nesten te zoeken en de eieren uit te halen. Vanaf deze week begint de weektelling voor dit protocol.
- Eerste ronde: In week één wordt elk zoekgebied doorzocht op nesten. Per nest worden de eieren – op één na - uitgehaald.
- Tweede ronde: Twee weken na de eerste raapactie (in week drie) is de leg-/broedcyclus afgebroken. Vanaf dit moment kunnen broedparen een tweede nest met een nieuw legsel maken. In week drie vindt de tweede controle/ronde plaats. De werkwijze is identiek aan de eerste ronde.
- Derde ronde: Twee weken na de tweede raapactie (in week vijf) vindt de derde controle/ronde plaats. Deze valt gelijk met de tweede zoekronde voor overige ganzen (zie hieronder). De werkwijze is identiek aan de eerste en tweede ronde.

Overige ganzensoorten

- De eerste zoekronde voor overige ganzensoorten valt gelijk met de tweede ronde voor grauwe- en soepganzen (week drie). De werkwijze is identiek aan de eerste ronde voor de grauwe- en soepganzen.
- Twee weken na de eerste raapactie (in week vijf) is de leg-/broedcyclus afgebroken. Vanaf dit moment kunnen broedparen een tweede nest met een nieuw legsel maken. In week vijf vindt de tweede controle/ronde plaats. Deze ronde valt gelijk met de derde zoekronde voor de grauwe- en soepgans. De werkwijze is identiek aan de eerste ronde voor overige ganzensoorten.



Afspraken

- Week 1: Eerste zoekronde voor nesten van grauwe ganzen en soepganzen.
- Week 3: Tweede zoekronde voor nesten van grauwe ganzen en soepganzen en eerste zoekronde voor nesten van overige ganzen.
- Week 5: Derde zoekronde voor nesten van grauwe ganzen en soepganzen en tweede zoekronde voor nesten van overige ganzen.
Week 5: Gebieden waar zich voldoende opgroeiende ganzen en/of ruiende ganzen bevinden die in aanmerking komen om te worden gevangen, worden op een kaart gemarkeerd.
- De terreinbeheerder en/of de coördinator kan worden gevraagd om de FBE te informeren over locaties waar ruiende en opgroeiende ganzen kunnen worden gevangen.
- Alle bewerkte nesten en het aantal uitgehaalde eieren worden binnen 2 werkdagen per soort geregistreerd in Dora.